

温州新鸿检测技术有限公司

受控编号 XHJC/JJZW-406

生效日期 2023-06-01

职业卫生检测与评价报告网上公开表

项目名称	温州振康塑业有限公司工作场所 职业病危害因素检测报告	项目编号	ZW2507010
用人单位名称	温州振康塑业有限公司	评价类别	定期检测
用人单位地址	浙江省温州市平阳县萧江镇塑包 科创园5号厂房	联系人	潘林芝
评价单位	温州新鸿检测技术有限公司		
项目编制人	林书涵	项目审核人	高启宇
项目负责人	林书涵	项目签发人	施成江
现场调查人员	上官光钻, 钱安勉		
调查时间	2025-06-17	用人单位陪同 人	潘林芝
检查范围	新厂二楼车间、新厂五楼车间、新厂四楼车间、老厂一楼车间、老 厂三楼车间、老厂二楼车间		
存在的职业病 危害因素	丙烯酸, 乙酸丁酯, 乙酸乙酯, 二甲苯, 噪声, 甲苯, 聚丙烯粉尘(总尘), 聚乙烯粉尘(总尘), 苯, 高温		
采样、检测人 员	林书涵, 徐伟超		
采样、检测时 间	2025-07-02	用人单位陪同 人	潘林芝

温州新鸿检测技术有限公司

受控编号 XHJC/JJZW-406

生效日期 2023-06-01

职业病危害因素检测结果结论	本次共检测化学有害因素定点 6 个点、个体 0 个，检测结果均符合 GBZ 2.1-2019 及第 1 号修改单的要求；共检测物理因素定点 19 个点、个体 1 个，其中有 14 个点不符合 GBZ 2.2-2007 的标准要求，其余检测点检测结果均符合 GBZ 2.2-2007 的要求。		
报告时间	2025 年 07 月 30 日		
评审专家	无	评审时间	无

温州新鸿检测技术有限公司

受控编号 XHJC/JJZW-406

生效日期 2023-06-01

附：证明现场调查、现场检测的图像影像。

